Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.P000AH

PID:

02121000 CID:

C.1993.627

# Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA 5

SGQ N° 005 A SGA N° 006 D SGE N° 006 M SCR N° 005 F SSI N° 003 G FSM N° 007 I

EMAS N° 003 P PRD N° 005 B PRS N° 080 C ISP N° 063 E LAB N° 0121 LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

BTICINO SPA VIALE LUIGI BORRI 231 21100 VARESE VA IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Prese fisse per uso industriale (Serie P17 Tempra Pro) for the following products

Socket-outlets for industrial purposes (Serie P17 Tempra Pro)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il   Issued on 💢 🙎	U	Ί	6	-(	در	5-	U	/
---------------------------	---	---	---	----	----	----	---	---

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

MQ S.p.A.

IMO S.p.A. - Società con Socio Unico L20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@img.it - www.img.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.POOOAH

Allegato - Certificato di approvazione **Annex - Approval certificate** 

Emesso il | Issued on 2016-03-07

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

#### **Prodotto | Product**

# Prese fisse per uso industriale Socket-outlets for industrial purposes

#### **Concessionario | Licence Holder**

**BTICINO SPA VIALE LUIGI BORRI 231** 21100 VARESE VA IT - Italy

#### Marchio | Mark



#### Costruito a | Manufactured at

CLBASS.C03LCBUFE+1 PI.O000OZ

41480 GEBZE/KOCAELI

Turkey

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

#### Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012 EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

#### Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012 EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

### Rapporti | Test Reports

MI15L0386939-01

#### Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series P17 Tempra Pro

Designazione | Type designation foglio di unificazione 2-I | standard sheet 2-I

Tensione di isolamento | Insulating voltage (Ui) 500 V Corrente nominale | Rated current 16 A

Sistema di montaggio | Mounting system da quadro (\*) - da parete (\*\*) | panel-type (\*) - surface type (\*\*)

Materiale della custodia | Material of the cover isolante / insulating

### Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555181

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555181 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 100-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002H3

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555184

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555184 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico Le 10138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.POOOAH

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44** 

AR.P002IB

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555185

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555185 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002IE

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555186

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555186 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 120/208-144/250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002IJ

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555188

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555188 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002IM

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555189

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555189 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200/346V-240/415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002IN

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555190

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555190 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 440-460 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 11h

Frequenza | Frequency 60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002IO

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555192

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555192 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 480-500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002IP



IMO S.p.A. - Società con Socio Unico L20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@img.it - www.img.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.POOOAH

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555193

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555193 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 277/480-288/500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza / Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P00233

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555381

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555381 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 100-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 / IP66 and IP67

AR.P0021N

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555384

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555384 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002JO

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555385

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555385 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002JF

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555386

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555386 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 120/208-144/250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza / Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P00210

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555388

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555388 (\*) Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P0021R

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555389

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555389 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200/346V-240/415 V



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico Le 1920 - Via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.POOOAH

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002JS

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555392

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555392 (\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 480-500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 / IP66 and IP67

AR.P002JT

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555151

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555151 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 100-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza / Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002JU

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555152

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555152 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 100-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002JV

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555154

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555154 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002JW

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555155

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555155 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002JX

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555156

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555156 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 120/208-144/250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza / Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico Le 1920 - Via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.POOOAH

AR.P002JY

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555157

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555157 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002JZ

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555158

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555158 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.POO2KO

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555159

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555159 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200/346-240/415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002K1

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555160

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555160 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage | 440-460 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 11h

Frequenza | Frequency 60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002K2

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555162

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555162 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 480-500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002K3

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555163

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555163 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 277/480-288/500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza / Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP44

AR.P002K4

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555351

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555351 (\*\*)

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico Le 1920 - Via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950

SN.POOOAH

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage | 100-130 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 4h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002K5

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555354

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555354 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 2P+T / 2P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 / IP66 and IP67

AR.P002K6

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555355

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555355 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002K7

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555356

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555356 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 120/208-144/250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 9h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002K8

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555358

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555358 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 380-415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T / 3P+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002K9

Marca | Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555359

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555359 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 200/346V-240/415 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 6h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+N+T / 3P+N+E

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

AR.P002KA

Marca / Trade mark Legrand

Riferimento di tipo | Type reference 555362

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 555362 (\*\*)

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage 480-500 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position 7h

Frequenza | Frequency 50/60 Hz

Designazione | Type designation 3P+T

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico I-20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05950 SN.P000AH

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66 e IP67 | IP66 and IP67

Diritti di concessione   Annual Fees							
SN.P000AH	BTQ.021200.DA19	Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali   IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes	2				
		DIMQ s.p.A.					